КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

PEPTIDES

Антивозрастные технологии пептидной и непептидной биорегуляции

ПРЕДИСЛОВИЕ

С момента основания компания Peptides активно развивается. Мы меняемся, растем количественно и качественно. И продолжаем совершенствовать уже существующие продукты и линейки, предвосхищая потребности клиентов. Много лет являясь стратегическим партнером и эксклюзивным представителем Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии, мы вносим свой уникальный вклад в исследование методик предупреждения старения.

Наш ассортимент постоянно пополняется новыми продуктами. Актуальную информацию о схемах использования препаратов и их грамотном сочетании друг с другом мы собрали в этом дополненном и обновленном издании «Комплексного применения продукции».

Данное издание отражает значительный опыт работы с пептидными биорегуляторами и другими классами геропротекторов. В нем вы найдете антивозрастные, профилактические и детоксикационные программы, скорректированные с учетом изменений в ассортименте нашей продукции. Мы постарались максимально компетентно ответить на наиболее часто задаваемые вопросы наших клиентов и партнеров. Искренне надеемся, что обновленное «Комплексное применение продукции» станет для вас эффективным инструментом в достижении активного долголетия, здоровья, молодости и красоты.

Команда Peptides

ОЧЕНЬ ВАЖНО

Большинство препаратов, рекомендуемых в настоящем издании, относится к классу парафармацевтиков. Особенности их сертификации и внедрения предполагают в разделе «указания к применению» писать «во время еды», поскольку парафармацевтики формально относятся к классу биологических добавок к пище. По этой причине на упаковках, в инструкциях по применению и в каталогах мы указываем на применение во время еды. Тем не менее в данном «Комплексном применении продукции» в большинстве случаев мы рекомендуем использовать наши препараты до еды, так как считаем это наиболее правильным. Именно в таком случае обеспечивается максимальная биодоступность и, соответственно, эффективность препаратов.

Президент Peptides,
к.м.н., врач Горгиладзе Д.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: В новой редакции «Комплексного применения продукции» в ряде таблиц мы представляем вам альтернативные схемы коррекции различных патологий, включающие лингвальные цитомаксы и цитогены, так что вы можете легко заменить капсулированные препараты на пептидные биорегуляторы в лингвальной форме.

СОДЕРЖАНИЕ

Патологии сердечно-сосудистой системы	Атеросклероз, артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония	7
	Ишемическая болезнь сердца, реабилитация после инфаркта и инсульта	8
	Болезнь Рейно	9
	Ревматизм, миокардит, эндокардит	10
	Сердечная недостаточность. Варикозная болезнь, тромбофлебит	11
Патологии дыхательной системы	Бронхиальная астма	13
	Бронхит, пневмония, эмфизема	14
	Туберкулез	15
Патологии желудочно-кишечного тракта	Болезнь Крона, неспецифический язвенный колит	17
	Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки	18
	Геморрой	19
	Диспепсия, энтероколиты	20
	Дивертикулез, запоры, метеоризм	21
	Дискинезии желчевыводящих путей, калькулезный холецистит, постхолецистэктомический синдром	22
	Грибковые и паразитарные инвазии	23
	Хронический гепатит, цирроз печени	24
	Хронический панкреатит	25
Патологии нервной системы	Депрессивный синдром	27
	Менингит, невриты	28
	Мигрень	29
	Рассеянный склероз	30
	Боковой амиотрофический склероз	30
	Стресс, синдром хронической усталости	31
	Снижение памяти	32
	Эпилепсия	33
Патологии мочевыводящих путей	Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит	35
	Интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, почечная недостаточность	36
Нарушения обмена веществ	Нарушения функции щитовидной железы	39
	Сахарный диабет	40
	Ожирение	41
	Подагра	42
Патологии кожных покровов	Витилиго, псориаз, нейродермит, экзема	45
	Опоясывающий герпес	46
	Отрубевидный (разноцветный) лишай	47
	Трофические язвы	48
	Фурункулез	49
Патологии опорно-двигательного аппарата	Ревматоидный артрит	51
	Артрозы, артриты, остеохондроз	52
	Остеопороз, переломы	53
Патологии органов зрения	Ангиопатия и дегенерация сетчатки, сухая макулодистрофия, глаукома, катаракта	55
Патологии ЛОР-органов	Синуситы, фарингит, ларингит, тонзиллит	57
	Нейросенсорная тугоухость	57
Патологии ротовой полости	Пародонтоз, стоматит, начальный кариес	59
Патологии репродуктивной системы	Бесплодие мужское, простатит	61
	Аденома предстательной железы	62
	Бесплодие женское, аднексит, кисты яичников, нарушение менструальной функции, предменструальный синдром	62
	Климактерический синдром	63
	Мастопатия, миома матки, эндометриоз	64
	Сальпингоофорит, эндометрит, гинекологические операции	65
	Начальные стадии опущения тазовых органов с явлениями стрессорного недержания мочи	65
Хронические интоксикации	Отравление тяжелыми металлами	67
	Алкоголизм	68
	Базовая экспресс-программа детоксикации	69
Онкологические заболевания	Онкологические заболевания (в комплексе с назначенной терапией) А. Основная схема (разработана совместно с Пинаевым Р.Н.)	71
	Онкологические заболевания (в комплексе с назначенной терапией) Б. Альтернативная схема (разработана совместно с Пинаевым Р.Н.)	72
	Онкопрофилактика (схема разработана совместно с Пинаевым Р.Н.)	73
Пептидная профилактика преждевременного старения	Профилактика преждевременного старения (Revilab ML)	75
	Экспресс-профилактика преждевременного старения (Revilab SL)	75
	Экспресс-профилактика преждевременного старения (цитогены)	76
	Экспресс-профилактика преждевременного старения (цитомаксы)	76
	Экспресс-профилактика преждевременного старения (лингвальные цитомаксы)	77
Прочие состояния	Аллергии	79
	Анемии (только при отсутствии подозрения на лимфому, лейкоз и миеломную болезнь)	80
	Поддержка организма при занятиях спортом	80
Список сокращений		81

ПАТОЛОГИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Атеросклероз, артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 01**	4-6 капель под язык в первой половине дня	Комплекс пептидов миокарда и сосудов нормализует работу нейроэндокринной системы и сосудистый тонус
	Revilab SL 03	8 капель тром через день	
	Превин	1-2 таблетки до еды в первой половине дня	Уменьшают гипоксию миокарда и мозговой ткани
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
	Владоникс / Владоникс Лингвал	2 капсулы утром 1 раз в 3 дня / 10 капель под язык утром до еды	Оказывает антиатерогенное и антикоагулянтное действие
2-й	**Revilab ML 04**	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Оказывает антиатерогенное и кардиопротекторное действие
	Владоникс	2 капсулы утром 1 раз в 3 дня	Оказывает антиатерогенное и антикоагулянтное действие
	Везуген / Вентфорт	1 капсула утром до еды	Нормализует состояние сосудистой стенки
	Пинеалон / Церлутен	1 капсула утром до еды	Нормализует состояние мозговой ткани
	Мезотель	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует работу ЦНС
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Нормализует обмен холестерина
3-й	**Вентфорт Лингвал**	10 капель каждого препарата под язык утром до еды	Нормализует состояние сосудистой стенки
	Челохарт Лингвал		Нормализует состояние сердечной мышцы
	Церлутен Лингвал		Нормализует состояние мозговой ткани
	Мезотель	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует работу ЦНС
	Адестаб	1 капсула утром до еды	Нормализует тонус сосудов
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Нормализует обмен холестерина
4-й	**Адестаб**	1 капсула утром до еды	Нормализует тонус сосудов
	Канакор	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует метаболизм миокарда
	ПК-2 ПРО	6 капель наружно до полудня	Нормализует работу ЦНС и сердца
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Нормализует обмен холестерина
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Участвует в регуляции АД
	Коргитон	1 раз днем до еды	Гармонизирует работу сердца и сосудов

Ишемическая болезнь сердца, реабилитация после инфаркта и инсульта

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 01** **Revilab SL 02**	3-4 капли под язык каждого препарата в первой половине дня	Омолаживают сосудистую стенку, миокард и мозговую ткань, ускоряя их восстановление, оптимизируют АД и микроциркуляцию
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Ускоряют реабилитацию
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	ПНЖК омега-3 снижает уровень холестерина
2–3-й	**Revilab ML 03** **Revilab ML 04**	1 капсула утром до еды (нечетные дни) 1 капсула утром (четные дни)	Комплекс пептидов омолаживает сосудистую стенку, миокард и мозговую ткань, ускоряя их восстановление, оптимизирует АД и микроциркуляцию
	или **Церлутен /** **Церлутен Лингвал;**	1 капсула утром до еды ежедневно / 8-10 капель с интервалом 20 мин до полудня ежедневно	
	Вентфорт / **Вентфорт Лингвал**	1 капсула утром до еды ежедневно / 8-10 капель с интервалом 20 мин до полудня ежедневно	
	Владоникс / **Владоникс Лингвал**	2 капсулы утром до еды ежедневно / 8-10 капель с интервалом 20 мин до полудня ежедневно	
	Челохарт / **Челохарт Лингвал**	1 капсула утром до еды ежедневно / 8-10 капель с интервалом 20 мин до полудня ежедневно	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Нормализует обмен холестерина
4-й	**Мезотель**	По 1 чайной ложке в день	Гармонизирует работу ЦНС
	Адестаб	1 капсула утром до еды	Нормализует тонус сосудов
	Коргитон	1 раз вечером до еды	Защищает миокард от ишемии
	Канакор	По 1 чайной ложке до обеда	Нормализует обменные процессы в миокарде
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Восполняет дефицит кальция и магния

ПРИМЕЧАНИЕ: **Канакор** рекомендуется применять с осторожностью лицам с мерцательной аритмией и фибрилляцией предсердий.

Болезнь Рейно

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 01**	4-6 капель под язык в первой половине дня	Регулируют сосудистый тонус и микроциркуляцию. Оптимизируют состояние и тонус сосудов
	ПК-2 ПРО	6 капель наружно 1 раз до полудня	
2–3-й	**Олекап**	1 капсула 2 раза в день после еды	Улучшает микроциркуляцию, регулирует трофику тканей и тонус сосудов
	Revilab ML 03	1 капсула утром до еды	Гармонизируют работу ЦНС и процессы регуляции
	Церлутен / Церлутен Лингвал	1 капсула утром до еды / 12 капель утром до еды под язык	
	Вентфорт/ Вентфорт Лингвал	1 капсула утром до еды / 12 капель утром до еды под язык	
	Мезотель табс	1 таблетка утром до еды	
4-й	**Мезотель**	По 1 чайной ложке утром до еды	Гармонизирует работу ЦНС
	Реланорм	1 раз в день до полудня	Регулирует работу вегетативной НС
	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины, шлаки, антиоксидант
	Коргитон	1 раз днем до еды	Регулирует трофику и тонус сосудов

Ревматизм, миокардит, эндокардит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 01** **Revilab SL 03 (нечетные дни)**	4-6 капель под язык каждого препарата в первой половине дня	Укрепляют сосудистую стенку и клапаны сердца. Оказывают антиаутоиммунное действие
	Revilab SL 04 **(при ревматизме)**		Способствует регенерации суставов
2–3-й	**Олекап**	1 капсула 2 раза в день во время еды	Защищают сосуды и клапанный аппарат сердца, способствуют регенерации хрящевой ткани
	Revilab ML 04	1 капсула утром (нечетные дни)	
	Revilab ML 09	1 капсула утром до еды	
	Челохарт / **Челохарт Лингвал**	1 капсула утром до еды / 10 капель под язык утром до еды	Укрепляет сердечную мышцу
	Везуген / **Везуген Лингвал** **или** **Вентфорт /** **Вентфорт Лингвал**	1 капсула утром до еды / 10 капель под язык утром до еды 1 капсула утром до еды / 10 капель под язык утром до еды	Укрепляют сосудистую стенку и клапаны сердца
	Карталакс / **Карталакс Лингвал** **или** **Сигумир /** **Сигумир Лингвал** **(при ревматизме)**	1 капсула утром до еды / 10 капель под язык утром до еды 1 капсула утром до еды / 10 капель под язык утром до еды	Способствуют регенерации суставов
4-й	**Мезотель**	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывает омолаживающее, антиоксидантное действие
	Канакор	По 1 чайной ложке до полудня	Нормализуют метаболизм в миокарде
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
	Хондромикс + Хондромикс крем-бальзам* **(при ревматизме)**	1 таблетка 2 раза в день	Способствует улучшению трофики околосуставных тканей и регенерации суставов
	Коргитон	1 раз днем	Укрепляет сосудистую стенку
	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки
	ПК-2 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует работу сердечно-сосудистой системы

*При ревматизме в комплексе с препаратом Хондромикс рекомендуем применять наружно Хондромикс крем-бальзам, нанося на кожу проблемных участков 2-3 раза в день.

Сердечная недостаточность

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Вентфорт / Вентфорт Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 10 капель под язык утром до еды	Регулируют работу сердечно-сосудистой системы
	Челохарт / Челохарт Лингвал	1-2 капсулы утром до еды / 10 капель под язык утром до еды	
	Канакор	По 1 чайной ложке утром до еды	
3-й	**Revilab ML 04**	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Улучшают микроциркуляцию, регулируют трофику тканей, миокарда и тонус сосудов
	Олекап	1 капсула 2 раза в день	
	ПК-2 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	
4-й	**Мезотель**	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывает антиоксидантное действие
	Коргитон	1 раз днем до еды	Регулирует работу сердца
	Флонорм	1 раз вечером до еды	Выводит избыток жидкости из организма

Варикозная болезнь, тромбофлебит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 01**	4-6 капель под язык утром	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды утром и днем)	
2-й	**Revilab ML 04**	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Везуген / Везуген Лингвал или **Вентфорт / Вентфорт Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 10 капель под язык утром до еды 1-2 капсулы утром до еды / 10 капель под язык утром до еды	
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды (утром и днем)	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Способствует снижению уровня холестерина
3-й	**ПК-10 ПРО**	6 капель наружно 1 раз в день	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды (утром и днем)	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Способствует снижению уровня холестерина

*При хронической венозной недостаточности (варикозной болезни) рекомендуется применять крем для ног Youth Gems на очищенную кожу ног 1-2 раза в день.

ПАТОЛОГИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Бронхиальная астма

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 03**	4-6 капель утром 1 раз в 2 дня	Уменьшает аллергизацию
	Revilab SL 06 / **Альвенорм форте**	4-6 капель под язык утром каждый день / По 1 столовой ложке 2 раза в день до еды	Повышает эластичность легочной ткани, уменьшают бронхоспазм, нормализуют местный иммунитет
	Энсил/ **Revilab elements**	1 капсула 3 раза в день 1 таблетка 3 раза в день	Улучшает тканевое дыхание
	Панглюин **Биокальций**	По 1 чайной ложке утром до еды 1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Уменьшает аллергизацию Уменьшает аллергическую реакцию
2-й	**Эндолутен /** **Эндолутен Лингвал**	1 капсула утром, 1 раз в 3 дня / 6-7 капель утром под язык, 1 раз в 3 дня	Уменьшает аллергизацию
	Таксорест / **Таксорест Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром до еды	Улучшает состояние бронхиального дерева
	Хонлутен / **Хонлутен Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром до еды	Улучшает функцию легких
	Реланорм	1 раз до полудня	Уменьшает степень бронхоспазма
	Дианорм	1 раз утром до еды	Снижает аллергизацию
	Альвенорм	1 раз днем до еды	Улучшает работу легких и бронхиальную проходимость
3–4-й	**Revilab ML 05**	1 капсула утром до еды	Восстанавливает функцию бронхов
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке до полудня	Оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее действие
	ПК-8 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние дыхательных путей
	Реланорм	1 раз до полудня	Уменьшает степень бронхоспазма
	Дианорм	1 раз утром до еды	Снижает аллергизацию
	Альвенорм	1 раз днем до еды	Улучшает работу легких и бронхиальную проходимость
	Темеро **Дженеро**	1 таблетка утром до еды 1 таблетка вечером до еды	Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы

Бронхит, пневмония, эмфизема

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 06 / Альвенорм форте**	4-6 капель под язык до обеда / 1 ст. ложка 2 раза в день до еды	Защищает слизистую оболочку бронхов от повреждения, уменьшают аллергизацию, повышают эластичность альвеол
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Улучшают тканевое дыхание, повышают иммунитет
	Амвикс	1 таблетка вечером	
2–3-й	**Таксорест / Таксорест Лингвал или Revilab ML 05**	1 капсула утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды / 1 капсула утром до еды	Защищают бронхи и легкие от повреждения
	Хонлутен / Хонлутен Лингвал или Revilab ML 05	1 капсула утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды / 1 капсула утром до еды	Повышают эластичность легких
	Владоникс	2 капсулы утром до еды	Оказывает иммунокорректирующее действие
	Дианорм	1 раз утром до еды	Снижает аллергизацию
	Альвенорм	1 раз днем до еды	Улучшает работу легких и бронхов
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке до полудня	Оказывает антиоксидантное действие, укрепляет иммунитет
	Имусил	1 капсула 2 раза в день до еды	Повышает неспецифический иммунитет

Туберкулез

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 06 / Альвенорм форте**	4-6 капель под язык до обеда / 1 ст. ложка 2 раза в день до еды	Защищают слизистую бронхов от повреждения, уменьшают аллергизацию, повышают эластичность альвеол
	Энсил/ Revilab elements	1 капсула 3 раза в день 1 таблетка 3 раза в день	Улучшает тканевое дыхание, повышает иммунитет
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Оказывает антиоксидантное действие, является источником витаминов группы В
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке до полудня	Оказывает антиоксидантное действие, укрепляет иммунитет
2–3-й	**Revilab ML 05**	1 капсула утром до еды	Улучшает работу дыхательной и иммунной системы
	Хонлутен / Хонлутен Лингвал	1 капсула утром до еды / 12-14 капель под язык утром	Улучшает работу легких
	Дианорм	1 раз утром до еды	Снижает аллергизацию
	Альвенорм	1 раз днем до еды	Улучшает работу легких и бронхов
	Владоникс / Владоникс Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром	Повышает иммунитет
	Таксорест / Таксорест Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром	Защищает легочную ткань от повреждения
	Revilab collagen	1таблетка 2-3 раза в день во время еды	Улучшает коллагеновый обмен
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Оказывает антиоксидантное действие, является источником витаминов группы В
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке до полудня	Оказывает антиоксидантное действие, укрепляет иммунитет

ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Болезнь Крона, неспецифический язвенный колит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 03**	4-6 капель под язык утром, 1 раз в 3 дня	Оказывают антиаутоиммунное действие. Способствуют регенерации слизистой оболочки ЖКТ
	Хонлутен	2 капсулы 1 раз в день	
	ПК-12 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	
	Дигемакс	По 1 чайной ложке 2 раза в день до еды	Нормализует процессы пищеварения
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Является источником железа, витаминов, антиоксидантов
2–3-й	**Revilab SL 03**	4-6 капель утром под язык 1 раз в 3 дня	Обладает антиаутоиммунным действием
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык до обеда	Регулирует работу ЖКТ
	Олекап	1 капсула 2 раза в день до еды	Ускоряет заживление слизистой оболочки ЖКТ
	Дигемакс	По 1 чайной ложке 2 раза в день до еды	Нормализует работу ЖКТ
	Ведомикс	1 раз на ночь	Мягко очищает кишечник от токсинов
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	Улучшает рост полезной микрофлоры
	Биокальций	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Восполняет дефицит кальция, магния, витаминов K, D, E, A, возникающий как при диарее, так и при соблюдении диеты

Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 05**	4-6 капель под язык до обеда	Комплекс пептидов способствует нормализации пищеварения и заживлению слизистой оболочки желудка
	Хонлутен	2 капсулы 1 раз в день	
	Дигемакс	По 1 чайной ложке 2 раза в день до еды	Нормализует работу ЖКТ
2-й	**Олекап**	1 капсула 2 раза в день во время еды	Способствуют заживлению слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
	Панаксод	2-4 капсулы в день	
	Стамакорт / Стамакорт Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Хонлутен / Хонлутен Лингвал	1 капсула утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Revilab ML 06	1 капсула утром до еды	Нормализует функции печени, желудка и поджелудочной железы
3-й	**ПК-12 ПРО**	6 капель наружно 1 раз в день	Способствует регенерации слизистой оболочки
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Препятствует развитию онкопатологии
	Панглюин	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует работу поджелудочной железы
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды (утром и днем)	Нормализует работу желчевыводящих путей
	Биокальций	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Способствует заживлению слизистой оболочки ЖКТ

Геморрой

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 01**	4-6 капель под язык утром	В комплексе друг с другом укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует работу кишечника
2-й	**Везуген / Везуген Лингвал или Вентфорт / Вентфорт Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык ежедневно 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык ежедневно	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
	Ведомикс	1 раз на ночь	Способствует детоксикации ЖКТ и нормализации стула
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Ускоряет репаративные процессы в слизистых оболочках Нормализует работу ЖКТ
	Дигемакс	По 1 чайной ложке 2 раза в день до еды	
3-й	**Revilab ML 03**	1 капсула утром до еды	Укрепляют сосудистую стенку, повышают венозный тонус
	ПК-10 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день (утром и днем)	Нормализуют работу свертывающей системы крови и предупреждают развитие рака толстой кишки
	Биокальций	1 таблетка 3 раза в день во время еды	
	Владоникс	1 капсула 1 раз в день до еды	Повышают противоопухолевый иммунитет
	Энсил	1 капсула 3 раза в день до еды	

Диспепсия, энтероколиты

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 05 / Revilab ML 06**	4-6 капель под язык до обеда / 1 капсула утром до еды	Способствует регенерации слизистой оболочки ЖКТ
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует работу ЖКТ
2-й	**Хонлутен / Хонлутен Лингвал** или **Стамакорт / Стамакорт Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Способствуют регенерации слизистой оболочки ЖКТ
	Супрефорт / Супрефорт Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Оваген / Оваген Лингвал или **Светинорм / Светинорм Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Панглюин	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует работу поджелудочной железы
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	Нормализует работу желчевыводящих путей
3-й	**ПК-12 ПРО**	6 капель наружно 1 раз в день	Способствует регенерации слизистой
	Дигемакс	По 1 чайной ложке 2 раза в день до еды	Нормализует работу ЖКТ
	Имусил	1 капсула 2 раза в день до еды	Улучшает рост нормальной микрофлоры
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Восполняет дефицит железа, витаминов, органических кислот
	Биокальций / Revilab elements	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Восполняет дефицит кальция, магния, витаминов K, D, E, A, способствует заживлению слизистой оболочки ЖКТ

Дивертикулез, запоры, метеоризм

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 05 / Revilab ML 06**	4-6 капель под язык до обеда / 1 капсула утром до еды	Восстанавливают функции ЖКТ
	Дигемакс	По 1 чайной ложке 2 раза в день до еды	
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	
	ПК-12 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Восстанавливает нормальную микрофлору ЖКТ
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	
2–3-й	**Дигемакс**	1 чайная ложкв 2 раза в день до еды	Восстанавливают функции ЖКТ
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	
	Оваген / Оваген Лингвал или Светинорм / Светинорм Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Нормализует функцию печени
	Супрефорт / Супрефорт Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Нормализует функцию поджелудочной железы
	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины, шлаки
4-й	**Дианорм**	1 раз утром до еды	Нормализует работу ЖКТ
	Биокальций	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Восполняет дефицит кальция и магния, препятствует развитию рака толстой кишки
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Способствует регенерации слизистой оболочки ЖКТ и нормализации пищеварения
	Цинсил-Т	По 1 таблетка 2 раза в день	Повышают противоопухолевый иммунитет
	Энсил	По 1 капсула 3 раза в день	

Дискинезии желчевыводящих путей, калькулезный холецистит, постхолецистэктомический синдром

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 05 / Revilab ML 06**	4-6 капель под язык утром / 1 капсула утром до еды	Повышают антитоксическую функцию печени, тонус желчных путей и способствуют регуляции выработки желчи
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
	Дигемакс	По 1 чайной ложке 2 раза в день до еды	Способствует нормализации пищеварения
2-й	**Олекап**	1 капсула 2 раза в день во время еды	Способствует очищению печени и желчных протоков, насыщению клеток печени кислородом
	Оваген / Оваген Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Нормализуют функции поджелудочной железы и печени
	или		
	Светинорм / Светинорм Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Супрефорт / Супрефорт Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Ардилив	1 капсула утром до еды	Регулирует моторику желчевыводящих путей
	Билинорм	1 раз днем до еды	Способствует нормализации работы печени и ЖКТ
3-й	**ПК-12 ПРО**	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует работу ЖКТ
	Билинорм	2 раза в день до еды	Нормализует работу желчевыводящих путей
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Обладает антиоксидантным действием, нормализует функцию печени
	Биокальций	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Способствует заживлению слизистой оболочки ЖКТ

Грибковые и паразитарные инвазии

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Кристаген / Кристаген Лингвал** или **Владоникс / Владоникс Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Оказывают антипаразитарное, противогрибковое и иммуномодулирующее действие
	Оваген / Оваген Лингвал или **Светинорм / Светинорм Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	
	Гельмакс	2 раза в день до еды	
	Гельмигон	2-3 капсулы в день до еды	
	Ведомикс	1 раз на ночь	
3-4-й	**Revilab ML 02**	1 капсула утром до еды	Оказывает иммуномодулирующее и противоаллергическое действие
	Ведомикс	1 раз на ночь	Обладает антипаразитарным, детоксикационным и общеукрепляющим действием
	Имусил	1 капсула 2 раза в день до еды	Восстанавливает нормальную микрофлору ЖКТ
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует функции печени
	ПК-12 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает иммунитет и антитоксическую функцию печени

Хронический гепатит, цирроз печени

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Ревифорт**	1 капсула 2 раза в день до еды	Повышают антитоксическую функцию печени и иммунитет, регулируют выработку желчи и тонус желчных путей; оказывают гепатопротекторное и антитоксическое действие
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды	
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык до обеда	
	Revilab ML 01	1 капсула утром 1 раз в 2 дня (60 дней)	
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	
	Ревиплант	По 1-2 чайной ложке в день	
2–3-й	**Оваген / Оваген Лингвал (с 61 дня) или Светинорм / Светинорм Лингвал (с 61 дня)**	1 капсула 2 раза в день до еды (утро/день) / 12-14 капель под язык утром до еды 1 капсула 2 раза в день до еды (утро/день) / 12-14 капель под язык утром до еды	Оказывают гепатопротекторное, ангиопротекторное, иммуномодулирующее действие; препятствуют развитию цирроза печени
	Супрефорт / Супрефорт Лингвал	1 капсула 2 раза в день до еды (утро/день) / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Владоникс / Владоникс Лингвал	1 капсула в день утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Везуген / Везуген Лингвал или Вентфорт / Вентфорт Лингвал	1 капсула в день утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 1 капсула в день утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды, утром и днем	
4-й	**Мезотель Нео**	По 1 чайной ложке в день	Оказывает антиоксидантное действие и является гепатопротектором
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	Обладает иммуномодулирующим действием
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	Очищает печень и желчные протоки, насыщает клетки печени кислородом
	Билинорм	2-3 раза в день до еды	Регулирует моторику желчевыводящих путей, противовоспалительное действие
	ПК-12 ПРО	По 6 капель каждого препарата наружно 1 раз в день, с интервалом 15 мин	Оказывают иммуномодулирующее, гепатопротекторное и ангиопротекторное действие; препятствуют развитию цирроза печени
	П К-10 ПРО		

Хронический панкреатит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Супрефорт / Супрефорт Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Способствуют нормализации функций поджелудочной железы и желчевыводящих путей
	Владоникс / Владоникс Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Панглюин	По 1 чайной ложке утром до еды	
	Ардилив	2 капсулы в день до еды (утро/день)	
3-й	**Revilab ML 06**	1 капсула утром до еды	Нормализуют выработку пищеварительных ферментов поджелудочной железой, оказывают противовоспалительное действие
	Ведомикс	1 раз на ночь	
	Дианорм	1 раз утром до еды	
	Дигемакс	По 1 чайной ложке 2 раза в день до еды	
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	Улучшает рост нормальной микрофлоры
	ПК-12 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функцию поджелудочной железы

ПАТОЛОГИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Депрессивный синдром

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Эндолутен / Эндолутен Лингвал**	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня / 6-7 капель утром под язык 1 раз в 3 дня	Регулирует синтез серотонина и мелатонина
	Revilab SL 02	4-6 капли под язык утром	Регулирует работу клеток головного мозга
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке до полудня	Регулирует работу ЦНС
	Феличита	1-2 таблетки в сутки до еды	Регулирует работу ЦНС, оказывает антидепрессивное действие
2–3-й	**Revilab ML 01**	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Обладает антистрессовым и иммуномодулирующим действием
	Владоникс / Владоникс Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Регулирует иммунный статус
	Пинеалон / Пинеалон Лингвал **или** **Церлутен / Церлутен Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Регулируют работу клеток головного мозга
	Реланорм	1 раз в день до полудня	Антистрессовое и тонизирующее действие
	Цинсил-Т	2 таблетки днем до еды	Источник глицина и витамина B6
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке до полудня	Регулирует работу ЦНС
4-й	**ПК-2 ПРО**	6 капель каждого препарата наружно 1 раз в день, с интервалом 15 мин	Регулирует работу клеток головного мозга
	ПК-3 ПРО		Регулирует работу иммунной системы
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Регулирует работу ЦНС
	Темеро Дженеро	1 таблетка утром до еды 1 таблетка вечером до еды	Оказывает антидепрессивное и иммуномодулирующее действие

Менингит, невриты

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 02 / Revilab ML 03**	4-6 капель под язык утром / 1 капсула утром до еды	Регулируют работу ЦНС, стимулируют регенерацию нервной ткани
	Revilab SL 03 (1 раз в 3 дня)	4-6 капель под язык утром	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Служит источником фосфолипидов, обладает антиоксидантным действием
1–2-й	**Владоникс / Владоникс Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды	Стимулирует регенерацию
	Церлутен / Церлутен Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды	Регулирует работу клеток мозга
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Служит источником фосфолипидов, обладает антиоксидантным действием
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Регулируют работу нервной и иммунной системы
	Цинсил-Т	2 таблетки днем до еды	
3–4-й	**ПК-2 ПРО**	6 капель каждого наружно 1 раз в день с интервалом 15 мин	Регулируют работу ЦНС, стимулируют регенерацию нервной ткани
	ПК-3 ПРО		
	Мезотель Табс	1 таблетка утром до еды	Регулирует работу ЦНС и мозговое кровообращение
	Реланорм	1 раз в день до полудня	Регулирует работу ЦНС
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	Обладает иммуномодулирующим действием
	Биокальций	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Служит источником кальция и магния

Мигрень

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 02**	4-6 капель утром под язык	Регулируют работу ЦНС и контролируют регуляцию сосудистого тонуса
	Revilab ML 04 / Эндолутен	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	
	Темеро **Дженеро**	1 таблетка утром до еды 1 таблетка вечером до еды	Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы
2-й	**Revilab ML 04** **или** **Эндолутен /** **Эндолутен Лингвал**	1 капсула утром до еды, 1 раз в 3 дня 1 капсула утром до еды, 1 раз в 3 дня / 6-7 капель утром под язык, 1 раз в 3 дня	Регулирует нейроэндокринные процессы
	Везуген / **Везуген Лингвал** **или** **Вентфорт /** **Вентфорт Лингвал**	2 капсулы утром до еды 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды 12-14 капель под язык утром до еды	Комплекс препаратов улучшает оксигенацию клеток мозга, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие
	Пинеалон / **Пинеалон Лингвал** **или** **Церлутен /** **Церлутен Лингвал**	2 капсулы утром до еды 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды 12-14 капель под язык утром до еды	
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	
	Олекап	1 капсула 2 раза день с едой	
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	
3–4-й	**ПК-2 ПРО**	6 капель наружно 1 раз в день	Регулируют работу ЦНС и мозговое кровообращение
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	
	Реланорм	1 раз днем	Регулирует работу ЦНС

Рассеянный склероз

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Revilab SL 03**	6-7 капель утром под язык, 1 раз в 3 дня	Регулирует нейроэндокринные процессы, оказывает антиаутоиммунное действие
	Церлутен / Церлутен Лингвал	1 капсула утром до еды / 6-7 капель под язык утром до еды	Замедляет темпы дегенерации нервной ткани
	Ревифорт	2 капсулы днем до еды	Обладает антиаутоиммунным действием
	Мезотель Табс	1 таблетка утром до еды	Регулирует передачу нервных импульсов
	Дозы пептидов не превышать ни в коем случае!		
3–4-й	**Revilab ML 03**	1 капсула утром до еды	Замедляет дегенерацию нейронов
	Мезотель	По 1 чайной ложке до обеда	Улучшает оксигенацию клеток мозга и проводимость нервных импульсов
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Является источником фосфолипидов
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Является источником витаминов группы В
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Восполняет дефицит витаминов, антиоксидантов, коферментов
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	

Боковой амиотрофический склероз

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Revilab SL 03**	6-7 капель утром под язык, 1 раз в 3 дня	Регулирует нейроэндокринные процессы, оказывает антиаутоиммунное действие
	Церлутен / Церлутен Лингвал	1 капсула утром до еды / 6-7 капель под язык утром до еды	Замедляет темпы дегенерации нервной ткани
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	
	Ревифорт	2 капсулы днем до еды	Обладает антиаутоиммунным действием
	Мезотель Табс	1 таблетка утром до еды	Регулирует передачу нервных импульсов
	Дозы пептидов не превышать ни в коем случае!		
3–4-й	**Revilab ML 03**	1 капсула утром до еды	Замедляет дегенерацию нейронов
	Мезотель	По 1 чайной ложке до обеда	Улучшает оксигенацию клеток мозга и проводимость нервных импульсов
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Является источником фосфолипидов
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Является источником витаминов группы В
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Восполняет дефицит витаминов, антиоксидантов, коферментов

Стресс, синдром хронической усталости

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Эндолутен / Revilab ML 01**	1 капсула утром до еды, 1 раз в 3 дня	Регулирует синтез серотонина / мелатонина, работу нейроэндокринной системы
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Оказывает антитоксическое действие
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке до полудня	Регулирует работу ЦНС
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Восстанавливает дефицит витаминов и минералов
	Комплекс 3D	1 капсула 2 раза в день	Служит источником антиоксидантов и дигидрокверцетина
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Улучшает функции ЖКТ и антитоксические функции печени
3-й	**Владоникс / Владоникс Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Регулирует иммунный статус
	Пинеалон / Пинеалон Лингвал или Церлутен / Церлутен Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Регулирует работу клеток головного мозга
	Везуген / Везуген Лингвал или Вентфорт / Вентфорт Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Регулирует работу сердца и сосудов
	Мезотель Нео	1 раз в день до полудня	Оказывает антистрессовое и тонизирующее действие
	Панаксод	2 капсулы утром до еды	Служит источником супероксиддисмутазы
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Восстанавливает дефицит витаминов и минералов
4-й	**ПК-2 ПРО**	6 капель каждого препарата наружно, 1 раз в день с интервалом 15 мин	Регулирует работу клеток головного мозга
	ПК-3 ПРО		Регулирует работу иммунной системы
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Регулирует работу ЦНС
	Темеро Дженеро	1 таблетка утром до еды 1 таблетка вечером до еды	Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы

*Для поддержки кожи рекомендуем применение косметических средств Youth Gems, в частности сыворотки для лица Youth Gems, и сыворотки Revilab evolution №7 и/или сыворотки Revilab evolution №5.

Снижение памяти

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 02 / Revilab ML 03**	4-6 капель утром под язык / 1 капсула утром до еды	Регулируют работу ЦНС, улучшают оксигенацию клеток мозга
	Энсил/	1 капсула 3 раза в день с едой	
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	
	Мезотель Табс	1 таблетка утром до еды	
2–3-й	**Пинеалон / Пинеалон Лингвал** или **Церлутен / Церлутен Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Улучшают насыщение клеток мозга кислородом и стимулируют их работу
	Везуген / Везуген Лингвал или **Вентфорт / Вентфорт Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Мезотель	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывают противовоспалительное, антиатеросклеротическое, антиоксидантное, иммуномодулирующее действие
	Олекап	1 капсула 2 раза в день во время еды	
	Комплекс 3D	1 капсула в день до еды	
4-й	**Мезотель Нео**	По 1 чайной ложке утром до еды	Регулирует работу ЦНС, мозговое кровообращение
	Биокальций	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Служит источником кальция и магния, витаминов K, D, E, A
	Цинсил-Т	2 таблетки в день	Служит источником цинка, B6, глицина
	ПК-2 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Регулирует работу сердца и мозга

Эпилепсия

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 02 / Revilab ML 03**	4-6 капель утром под язык / 1 капсула утром до еды	Регулирует работу ЦНС
	Биокальций	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Служит источником кальция и магния
	Цинсил-Т	2 таблетки днем до еды	Служит источником цинка, B6 и глицина
	Мезотель	По 1 чайной ложке утром до еды	Регулирует обмен нейромедиаторов
2–3-й	**Мезотель**	По 1 чайной ложке в день	Улучшает оксигенацию клеток мозга, регулирует процессы возбуждения и торможения
	ПК-2 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Улучшает тканевое дыхание
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Служит источником фосфолипидов
	Пинеалон / Пинеалон Лингвал или **Церлутен / Церлутен Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды 10-12 капель под язык утром до еды / 1-2 капсулы утром до еды 10-12 капель под язык утром до еды	Регулирует работу клеток мозговой ткани

ПАТОЛОГИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Мочекаменная болезнь, пиелонефрит, цистит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Кристаген / Кристаген Лингвал** **или** **Владоникс / Владоникс Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Нормализует иммунный статус
	Пиелотакс / Пиелотакс Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Нормализует функции почек
	Читомур / Читомур Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Нормализует функции мочевого пузыря
	Ренефорт	1 капсула 2 раза в день до еды	Препятствует камнеобразованию, обладает антиоксидантным действием
3–4-й	**Revilab SL 08**	4-6 капель под язык утром	Нормализует функции мочевого пузыря
	Мезотель	По 1 чайной ложке утром до еды	Обладает антиоксидантным действием, нормализует обмен веществ
	Флонорм	2 раза в день до еды	Нормализует выделительную функцию почек, оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие
	ПК-11 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функции почек и мочевого пузыря
	Цинсил-Т	2 таблетки днем до еды	Нормализует иммунный статус

Интерстициальный нефрит, гломерулонефрит, почечная недостаточность

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Revilab SL 03** **Или** **Эндолутен /** **Revilab ML 01**	6-7 капель утром до еды, 1 раз в 2 дня 1 капсула утром до еды, 1 раз в 3 дня	Комплекс пептидов оказывает антиаутоиммунное, нефропротекторное действие, препятствует развитию нефросклероза
	Пиелотакс / **Пиелотакс Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	
	Везуген / **Везуген Лингвал** **или** **Вентфорт /** **Вентфорт Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды 1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды	
3–4-й	**Гландокорт /** **Гландокорт Лингвал**	1 капсула утром до еды ежедневно / 6-7 капель утром под язык ежедневно	Оказывает антиаутоиммунное действие
	Мезотель	По 1 чайной ложке утром до еды	Выступает в роли антиоксиданта, нормализует обмен веществ
	Ренефорт	2 капсулы в день до еды	Является мембраностабилизатором и нефропротектором
	ПК-11 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функции почек
	Ревифорт	1 капсула в день	Оказывает антиаутоиммунное действие

НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Нарушения функции щитовидной железы

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Тиреоген / Тиреоген Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык ежедневно	Регулируют работу щитовидной железы, препятствуют росту узлов
	Revilab SL 03	6-7 капель утром под язык 1 раз в 2-3 дня	
3–4-й	**Revilab SL 03 / Revilab ML 01**	4-6 капель утром под язык, 1 раз в 3 дня / 1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Оказывает антиаутоиммунное действие
	ПК-5 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функцию щитовидной железы
	ПК-2 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует работу сердца и ЦНС
	Мезотель	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует работу ЦНС и обмен веществ
	Реланорм	1 раз в день до обеда	Комплекс фиточаев оказывает регулирующее действие на функцию щитовидной железы
	Ведомикс	1 раз на ночь	
	Дианорм	1 раз утром до еды	
	Альвенорм	1 раз днем до еды	

Сахарный диабет

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Revilab SL 03**	6-7 капель утром под язык 1 раз в 2-3 дня	Регулирует нейроэндокринные процессы
	Супрефорт / **Супрефорт Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды ежедневно	Комплекс пептидов оказывает упреждающее действие на основные механизмы развития диабета
	Пинеалон / **Пинеалон Лингвал** **Или** **Церлутен /** **Церлутен Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды ежедневно 1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды ежедневно	
	Оваген / **Оваген Лингвал** **или** **Светинорм /** **Светинорм Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды ежедневно 1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды ежедневно	
3–4-й	**Revilab ML 06**	1 капсула утром до еды	Нормализует функцию печени и поджелудочной железы
	Revilab ML 04	1 капсула утром 1 раз в 2 дня	Препятствует развитию сосудистых осложнений
	Визолутен / **Визолутен Лингвал** **Пиналекс Таб**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык 1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Препятствует дегенерации сетчатки
	Панглюин	По 1 чайной ложке утром до еды	Обладает умеренным сахароснижающим действием
	Ретисил	По 1 чайной ложке 2 раза в день	Нормализует метаболизм сетчатки
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке до полудня	Нормализуют функции сосудов
	Ардилив **Комплекс 3D**	2 капсулы в день до еды 2 капсулы в день	
5–6-й	**ПК-12 ПРО**	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функции печени и поджелудочной железы
	ПК-13 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует функции ЦНС и сетчатки
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Корригирует обмен веществ
	Реланорм	В первой половине дня до еды	Комплекс фиточаев плавно снижает уровень сахара крови и предупреждает развитие сосудистых осложнений
	Ведомикс	На ночь перед сном	
	Дианорм	Перед каждым приемом пищи	
	Флонорм	1 раз днем	

*Для улучшения обменных процессов и поддержки функционального состояния роговицы и сетчатки рекомендуем применять бальзам для глаз Пиналекс по 3-6 капель утром и вечером, распределяя по верхнему и нижнему веку.

Ожирение

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Эндолутен / Revilab ML 01**	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует нейроэндокринные процессы
	Тиреоген / Тиреоген Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык до еды ежедневно	Регулируют обменные процессы в организме
	Оваген / Оваген Лингвал или Светинорм / Светинорм Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык до еды ежедневно 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык до еды ежедневно	
	Супрефорт / Супрефорт Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык до еды ежедневно	
	Ревиформ коктейль	2 раза в сутки до еды	Заменяет прием пищи и способствует снижению веса
	Идеальная форма	2 раза в сутки до еды	Нормализуют обменные процессы
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	
	Волюстом	2 раза в день разводить по 1 чайной ложке в 100 мл воды, утром до еды и вечером	Уменьшает всасывание жиров и сахаров, способствует нормализации веса
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует функции печени, метаболизм гормонов и обменные процессы в организме
3–4-й	**Гландокорт / Гландокорт Лингвал**	1 капсула утром до еды ежедневно / 6-7 капель утром под язык	Регулирует функцию надпочечников
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке в день	Действует как антиоксидант, нормализует липидный обмен
	Имусил	2 капсулы в день до еды	Способствует нормализации микрофлоры в ЖКТ
	ПК-12 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Регулирует обменные процессы в организме
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Нормализует липидный обмен
	Цинсил-Т	2 таблетки в день	Является источником цинка и пиридоксина
	Ревимайт/ Revilab elements	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день 1 таблетка 3 раза в день во время еды	Восполняет дефицит микронутриентов
	Ведомикс	1 раз на ночь	Комплекс фиточаев плавно снижает уровень сахара крови и предупреждает развитие ангиопатии. Вызывает более раннее чувство сытости

Подагра

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Ренефорт**	2 капсулы в день до еды	Предохраняют почки от повреждения солями мочевой кислоты
	Пиелотакс / Пиелотакс Лингвал	2 капсулы утром до еды / 14 капель утром под язык до еды	
	Revilab SL 04 / Revilab ML 09	4-6 капель утром под язык / 1 капсула утром до еды	Улучшает состояние суставов, способствует их регенерации
2–3-й	**Ренефорт**	2 капсулы в день до еды	Защищает почки, снижает уровень мочевой кислоты
	Карталакс / Карталакс Лингвал или Сигумир / Сигумир Лингвал	2 капсулы утром до еды 12-14 капель утром под язык до еды 2 капсулы утром до еды 12-14 капель утром под язык до еды	Защищают суставы
	Мезотель	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывает антиоксидантное действие, нормализует микроциркуляцию
	Хондромикс	1 таблетка 2 раза в день	Выступает в роли хондропротектора и антиоксиданта
4-й	**ПК-4 ПРО**	6 капель наружно 1 раз в день	Комплексы пептидов нормализуют состояние почек и опорно-двигательного аппарата
	ПК-11 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	
	Регенарт	2 капсулы в день до еды	Выступает в роли гепато- и хондропротектора
	Ведомикс	1 раз на ночь	Оказывает детоксикационное и антиоксидантное действие
	Флонорм	1 раз днем до еды	Снижает уровень мочевой кислоты в крови, растворяет ураты и оксалаты

ПАТОЛОГИИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

Витилиго, псориаз, нейродермит, экзема

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 03**	4-6 капель утром под язык, 1 раз в 2 дня	Нормализуют работу нейроэндокринной системы и печени
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык утром ежедневно	
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	
	Комплекс 3D	2 капсулы в день	
2–3-й	**Эндолутен / Revilab ML 01**	1 капсула утром до еды, 1 раз в 3 дня	Оказывает противовоспалительное и антиаутоиммунное действие
	Оваген / Оваген Лингвал или Светинорм / Светинорм Лингвал	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды ежедневно 1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды ежедневно	Нормализует функцию печени
	Пинеалон / Пинеалон Лингвал или Церлутен / Церлутен Лингвал	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды ежедневно 1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды ежедневно	Нормализует функцию ЦНС
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Улучшают цвет и текстуру кожи
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	
	Цинсил-Т	2 таблетки утром	
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует функции ЦНС и печени
4-й	**Ведомикс**	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки, антиоксидант
	Билинорм	2 раза в день до еды	Улучшает работу желчевыводящих путей
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Защищает печень
	ПК-9 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние кожных покровов

* Рекомендуем применять крем Youth Gems Pro регенерирующий или молочко для тела Youth Gems Pro (после аллергологической пробы и вне острого периода при экземе и нейродермите).

Опоясывающий герпес

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 02 / Revilab ML 03**	4-6 капель под язык утром / 1 капсула утром до еды	Регулирует работу нервной ткани
	Revilab SL 03 / Revilab ML 01	4-6 капель утром 1 раз в 2 дня / 1 капсула утром 1 раз в 2 дня	Регулирует иммунные процессы
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык днем	Регулирует работу печени
2–3-й	**Кристаген / Кристаген Лингвал или Владоникс / Владоникс Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык ежедневно 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык ежедневно	Восстанавливает иммунитет
	Оваген / Оваген Лингвал или Светинорм / Светинорм Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык ежедневно 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык ежедневно	Нормализует функции печени
	Церлутен / Церлутен Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык ежедневно	Нормализует функции ЦНС
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Улучшают цвет и текстуру кожи
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	
	Цинсил-Т	2 таблетки утром	
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует функции ЦНС и печени
4-й	**Ведомикс**	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки, антиоксидант
	Билинорм	2 раза в день до еды	Улучшает работу желчевыводящих путей
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Выступает в роли гепатопротектора
	ПК-9 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние кожных покровов
	Имусил	2 капсулы в день	Корректирует иммунитет

*При герпесе на губах рекомендуем применение бальзама для губ PeptideLips.
(Не прикасайтесь аппликатором бальзама к зоне поражения герпесом. Перенесите бальзам с аппликатора на чистую поверхность и распределите по губам с помощью пальца или одноразового ватного тампона.)

Отрубевидный (разноцветный) лишай

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 03 / Revilab ML 01**	4-6 капель утром 1 раз в 2 дня / 1 капсула утром 1 раз в 2 дня	Нормализует работу иммунной системы
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык утром	Нормализует функции печени
	Гельмакс/ Клинтестин	2 раза в день до еды По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Оказывает антипаразитарное действие
2–3-й	**Гельмигон/ Клинтестин**	2 капсулы в день до еды По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Оказывает антипаразитарное действие Нормализует функции печени
	Владоникс / Владоникс Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно	Способствует восстановлению иммунитета
	Оваген / Оваген Лингвал или Светинорм / Светинорм Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно	Нормализует функцию печени
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Улучшают цвет и текстуру кожи
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	
	Цинсил-Т	2 таблетки утром	
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует функции ЦНС и печени
4-й	**Ведомикс**	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки, антиоксидант
	Билинорм	2 раза в день до еды	Улучшает работу желчевыводящих путей
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Выполняет роль гепатопротектора
	ПК-9 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние кожных покровов

Трофические язвы

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 01**	4-6 капель утром под язык	Улучшает микроциркуляцию и венозный отток
	Revilab SL 03	4-6 капель утром 1 раз в 3 дня	Ускоряет регенерацию
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывают иммунотропное и антиоксидантное действие, улучшают состояние сосудистой стенки
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день во время еды	
	Комплекс 3D	1 капсула 3 раза в день	
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Улучшает трофику сосудистой стенки
2–3-й	**Revilab ML 02**	1 капсула утром до еды	Улучшают состояние капиляров, ускоряют заживление
	Везуген / Везуген Лингвал	2 капсулы утром до еды 12-14 капель утром под язык	Улучшают состояние вен и капилляров
	или		
	Вентфорт / Вентфорт Лингвал	2 капсулы утром до еды 12-14 капель утром под язык	
	Комплекс 3D	2 капсулы в день до еды	
	Биокальций	1 таблетка 3 раза в день во время еды	

*Рекомендуется применять крем для ног Youth Gems или крем регенерирующий Youth Gems Pro 2 раза в день на предварительно очищенную кожу. **(НЕ НАНОСИТЬ НА РАНЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ! ТОЛЬКО ПО КРАЯМ ЯЗВ!)**

Фурункулез

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 03**	4-6 капель утром 1 раз в 3 дня	Нормализуют работу иммунной системы
	Revilab ML 02	1 капсула утром до еды	
	Revilab SL 05	4-6 капель днем под язык	Нормализует функции печени
	Мезотель	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует функции ЦНС и печени
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует функции печени
2–3-й	**Кристаген / Кристаген Лингвал** или **Владоникс / Владоникс Лингвал**	2 капсулы утром до еды 12-14 капель утром под язык ежедневно 2 капсулы утром до еды 12-14 капель утром под язык ежедневно	Выполняет роль иммунореставратора
	Оваген / Оваген Лингвал или **Светинорм / Светинорм Лингвал**	2 капсулы утром до еды 12-14 капель утром под язык ежедневно 2 капсулы утром до еды 12-14 капель утром под язык ежедневно	Нормализует функцию печени
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Улучшают и восстанавливают цвет и текстуру кожи
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	
	Цинсил-Т	2 таблетки утром	
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Нормализует функции ЦНС и печени
4-й	**Ведомикс**	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки, антиоксидант
	Билинорм	2 раза в день до еды	Улучшает работу желчевыводящих путей
	Ардилив	2 капсулы в день до еды	Выступает в роли гепатопротектора
	ПК-9 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает состояние кожных покровов
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Улучшает состояние кожных покровов

ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Ревматоидный артрит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 03**	4-6 капель утром 1 раз в 2 дня	Оказывает антиаутоиммунное действие
	Revilab SL 01	4-6 капель под язык утром ежедневно	Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца
	Revilab SL 04	4-6 капель под язык утром ежедневно	Способствует регенерации суставов
2-й	**Эндолутен**	1 капсула утром (1 раз в 3 дня)	Оказывает антиаутоиммунное действие
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Защищает сосуды и клапанный аппарат сердца, способствует регенерации хрящевой ткани
	Челохарт / Челохарт Лингвал	1-2 капсулы утром до еды 12-14 капель под язык утром до еды ежедневно	Укрепляет сердечную мышцу
	Везуген / Везуген Лингвал или Вентфорт / Вентфорт Лингвал	2 капсулы утром (1 раз в 3 дня) / 12-14 капель под язык утром до еды ежедневно 2 капсулы утром (1 раз в 3 дня) / 12-14 капель под язык утром до еды ежедневно	Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца
	Карталакс / Карталакс Лингвал или Сигумир / Сигумир Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды ежедневно 2 капсулы утром (1 раз в 3 дня) / 12-14 капель под язык утром до еды ежедневно	Способствуют регенерации суставов
3-й	**Revilab ML 09**	1 капсула утром до еды	Способствует регенерации суставов
	Хондромикс	1 таблетка 2-3 раза в день	Уменьшает боли и отечность
4-й	**Мезотель**	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывает омолаживающее, антиоксидантное действие
	Канакор	По 1 чайной ложке до полудня	Нормализует метаболизм в миокарде
	Хондромикс	1 таблетка 2 раза в день	Способствует регенерации суставов
	Коргитон	1 раз днем	Укрепляет сосудистую стенку
	Ведомикс	1 раз на ночь	Выводит токсины и шлаки
	ПК-2 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует работу сердечно-сосудистой системы

*Рекомендуем применять наружно Хондромикс крем-бальзам 2 раза в день на область сустава и околосуставных тканей для уменьшения боли и отека.

Артрозы, артриты, остеохондроз

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 01**	4-6 капель утром под язык	Укрепляет сосудистую стенку и клапаны сердца
	Revilab SL 04 / **Revilab ML 09**	4-6 капель утром под язык / 1 капсула утром до еды	Способствует регенерации суставов
	Регенарт	2 капсулы в день до еды	Защищает суставы
	Хондромикс	1 таблетка 2-3 раза в день	Способствует регенерации суставов
2–3-й	**Олекап**	1 капсула 2 раза в день с едой	Защищает сосуды и клапанный аппарат сердца, способствует регенерации хрящевой ткани
	Карталакс / **Карталакс Лингвал** **или** **Сигумир /** **Сигумир Лингвал**	1 капсула утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно 1 капсула утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно	Способствуют регенерации суставов
	Кристаген / **Кристаген Лингвал** **или** **Владоникс /** **Владоникс Лингвал**	2 капсулы в день до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно 2 капсулы в день до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно	
	Хондромикс	1 таблетка 2 раза в день	Способствуют регенерации суставов
	Revilab collagen/ **Revilab elements**	1 таблетка 2-3 раза в день 1 таблетка 2-3 раза в день	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Способствуют регенерации суставов
4-й	**Мезотель**	По 1 чайной ложке утром до еды	Улучшает работу нервной системы, антиоксидант
	Хондромикс	1 таблетка 2 раза в день	Способствуют регенерации суставов
	ПК-4 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	

*Рекомендуем применять наружно Хондромикс крем-бальзам 2 раза в день на область сустава и околосуставных тканей для уменьшения боли и отека.

Остеопороз, переломы

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Эндолутен**	1 капсула утром, 1 раз в 3 дня (60 дней)	Нормализует работу нейроэндокринной системы
	Бонотирк	1 капсула утром	Нормализует работу паращитовидных желез
	Revilab SL 04 / Revilab ML 09	4-6 капель утром под язык / 1 капсула утром до еды	Нормализует функции опорно-двигательного аппарата
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день во время еды	Восполняет дефицит витаминов и микроэлементов
2–3-й	**Бонотирк / Бонотирк Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно	Нормализует работу паращитовидных желез
	Карталакс / Карталакс Лингвал или Сигумир / Сигумир Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно	Нормализует метаболизм в костной ткани
	ПК-4 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Нормализует метаболизм в костной ткани
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Является источником кальция и магния, витаминов A, E, D, K

ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Ангиопатия и дегенерация сетчатки, сухая макулодистрофия, глаукома, катаракта

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 02 / Revilab ML 03**	4-6 капель под язык утром / 1 капсула утром до еды	Комплекс препаратов препятствует атрофии зрительного нерва и дегенерации сетчатки
	Пиналекс	1-2 капли в глаза	
	Ретисил	По 1 чайной ложке 2 раза в день	
2–3-й	**Визолутен / Визолутен Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно	Препятствуют дегенерации сетчатки
	Пинеалон / Пинеалон Лингвал или **Церлутен / Церлутен Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно 2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно	
	Везуген / Везуген Лингвал или **Вентфорт / Вентфорт Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно 1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром ежедневно	
	Пиналекс Таб	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	

1 При влажной макулодистрофии, отеке, кровоизлияниях в сетчатку допускается применение только «Визолутена» и «Ретисила». При ретинальном склерозе (фиброзе) применение пептидов сетчатки противопоказано.

2 Существует также комплексный сублингвальный препарат «Визулингвал», в котором дозы пептидов сосудов, бронхолегочного дерева, головного мозга и иммунной системы увеличены в пять раз! Настоятельно рекомендуем начинать прием препарата по схеме, существенно отличающейся от заявленной производителем, а именно с 5-6 капель утром под язык. В течение нескольких недель доза препарата может быть постепенно увеличена до 10-12 капель. Показания и противопоказания те же, что и для других препаратов, указанных в данном разделе и в пункте 1.



ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ

Синуситы, фарингит, ларингит, тонзиллит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 06**	4-6 капель под язык утром	Восстанавливает эпителий дыхательных путей
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывает антиоксидантное и иммуномодулирующее действие
	Ринолакс	5-6 распылений бальзама «Очищающего», затем по 1-2 капли бальзама «Регенерирующего». Применять 2-4 раза в день	Оказывает иммуномодулирующее, антисептическое действие на слизистую оболочку носа, снимает отек и воспаление, восстанавливает носовое дыхание
	Имусил	2 капсулы в день	Способствует восстановлению иммунитета
2-й	**Таксорест / Таксорест Лингвал** или **Revilab ML 05**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды 1 капсула утром до еды	Нормализуют функцию верхних дыхательных путей
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Ускоряет разрешение воспаления
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке в день	Оказывает антиоксидантное и иммуномодулирующее действие
	Владоникс / Владоникс Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Способствует укреплению иммунитета

Нейросенсорная тугоухость

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 02 / Revilab ML 03**	4-6 капель утром под язык / 1 капсула утром до еды	Регулируют работу ЦНС и контролируют регуляцию сосудистого тонуса
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	
2-й	**Везуген / Везуген Лингвал** или **Вентфорт / Вентфорт Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды ежедневно	Комплекс препаратов улучшает оксигенацию клеток мозга, оказывает противовоспалительное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие
	Пинеалон / Пинеалон Лингвал или **Церлутен / Церлутен Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык до еды ежедневно	
	Олекап	1 капсула 2 раза день с едой	
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	
3–4-й	**ПК-13 ПРО**	6 капель наружно 1 раз в день	Регулируют работу ЦНС и мозговое кровообращение
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	
	Реланорм	1 раз днем	Регулирует работу ЦНС

ПАТОЛОГИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Пародонтоз, стоматит, хирургическая стоматология

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab ML 09**	1 капсула 1 раз в день	Восстанавливает соединительную ткань и микроциркуляцию в тканях ротовой полости
	Revilab SL 04	10 капель утром под язык	Восстанавливает местный иммунитет тканей ротовой полости
	Эликсир для полости рта Revidont	2-3 раза в день после чистки зубов	Оказывает общеукрепляющее и регенерирующее действие
	Бальзам для полости рта Revidont	1 раз в день на ночь	Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие, ускоряет регенерацию тканей ротовой полости
	Зубная паста Youth Gems для проблемных десен	2-3 раза в день	Успокаивает и улучшает состояние слизистой оболочки полости рта
2-й	**Эндолутен**	1 капсула утром до еды	Восстанавливает местный иммунитет тканей ротовой полости
	Кристаген / Владоникс	2 капсулы утром до еды	Восстанавливает иммунный ответ тканей ротовой полости
	Карталакс / Сигумир	2 капсулы утром до еды	Усиливает регенерацию тканей ротовой полости
	Везуген / Вентфорт	2 капсулы утром до еды	Восстанавливает микрофлору тканей ротовой полости
	Зубная паста Youth Gems укрепляющая	2-3 раза в день	Укрепляет ткани пародонта и улучшает состояние слизистой оболочки полости рта

Начальный кариес

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-2-й	**Эликсир для полости рта Revidont**	2-3 раза в день после чистки зубов	Оказывает общеукрепляющее и регенерирующее действие
	Имусил	1 капсула 2 раза в день	Оказывает иммуномодулирующее действие
	Зубная паста Youth Gems реминерализирующая	2-3 раза в день	Восстанавливает минеральный состав эмали и тканей пародонта, укрепляет зубную эмаль и десны, улучшает состояние слизистой оболочки полости рта

ПАТОЛОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Бесплодие мужское, простатит

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab ML 07**	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует работу нейроэндокринной системы, повышает либидо и сперматогенез
	Revilab SL 09	6 капель утром под язык	Улучшает работу предстательной железы
	Протестон	1-2 капсулы утром до еды	Корректирует работу мужской мочеполовой системы
	Revilab elements	1 таблетка 2-3 раза в день	Восполняет дефицит витаминов и минералов
2–3-й	**Гландокорт / Гландокорт Лингвал**	1 капсула утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Регулирует эндокринные процессы
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывает антиоксидантное действие, повышает либидо
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Восполняет недостаток витамина Е
	Либидон / Либидон Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Улучшает работу предстательной железы
	Тестолутен / Тестолутен Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Улучшает гормональный статус и сперматогенез
	Актимен	2 капсулы утром до еды	Улучшает работу простаты и сперматогенез
	ПК-6 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает работу мочеполовой системы

Аденома предстательной железы

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Revilab ML 07**	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует работу нейроэндокринной системы
	Revilab SL 09	4-6 капель утром под язык	Улучшает работу предстательной железы, состояние стенки мочевого пузыря
	Протестон	1-2 капсулы утром до еды	Улучшает работу простаты, замедляет рост аденоматозных узлов
3–4-й	**Либидон / Либидон Лингвал**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Улучшает работу предстательной железы
	Читомур / Читомур Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром до еды	Улучшает состояние стенки мочевого пузыря
	Актимен	2 капсулы утром до еды	Замедляет рост аденомы
	ПК-6 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает работу мочеполовой системы

Бесплодие женское, синдром истощения яичников, нарушение менструального цикла

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-3й	**Эндолутен / Эндолутен Лингвал**	1 капсула утром до еды, 1 раз в 3 дня / 12 капель утром под язык, 1 раз в 3 дня	Регулирует работу нейроэндокринной системы, улучшает либидо и гормональный статус
	Женолутен / Женолутен Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром	Улучшает работу яичников
	Тиреоген / Тиреоген Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром	При гипотиреозе нормализует функции щитовидной железы
	Фемалин	2 капсулы утром до еды	Улучшает выработку эстрогенов и прогестерона
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке 2 раза в день	Антиоксидантное действие, повышение либидо
	Олекап	2 капсулы утром до еды	Улучшает выработку эстрогенов и прогестерона

*Важно! Препараты эпифиза не рекомендуем назначать при повышенном пролактине.

Климактерический синдром

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Эндолутен / Эндолутен Лингвал**	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня / 6-7 капель утром под язык 1 раз в 3 дня	Регулируют работу нейроэндокринной системы, улучшают либидо и гормональный статус
	Женолутен / Женолутен Лингвал	2 капсулы утром до еды / 14 капель под язык утром	
	Фемалин	2 капсулы утром до еды	Сглаживает проявление климакса
	Revilab SL 04	4-6 капель под язык	Предупреждает развитие остеопороза, стимулирует синтез коллагена
	Revilab collagen/	1 таблетка 2-3 раза в день	
	Revilab elements Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день	Способствуют регенерации суставов
3–4-й	**Владоникс / Владоникс Лингвал**	2 капсулы утром / 14 капель под язык утром	Повышает уровень эстрогенов, антиатерогенное, антикоагулянтное, онкопротекторное действие
	Revilab ML 08	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Уменьшает приливы, укрепляет кости, суставы, сосуды; регулирует работу мочевого пузыря
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывает антиоксидантное действие, повышает либидо
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Является источником витамина Е
	Мамитон	2 капсулы утром до еды	Нормализует работу женской репродуктивной системы
	ПК-7 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает работу мочеполовой системы
	Темеро Дженеро	1 таблетка утром до еды 1 таблетка вечером до еды	Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы
	Revilab SL 10	4-6 капель под язык утром	Регулируют гормональный статус, функции органов малого таза
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	

Мастопатия, миома матки, кисты яичников, эндометриоз

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Revilab SL03 / Revilab ML 01**	10 капель утром через день / 1 капсула через день до еды	Регулируют работу нейроэндокринной системы
	Ревифорт	1 капсула утром до еды / 8-10 капель под язык утром	Снижает риск гормонозависимых опухолей
	Женолутен	1 капсула в день	Улучшают функции печени
	Оваген	2 капсулы утром до еды	
3–4-й	**Владоникс / Владоникс Лингвал или Кристаген / Кристаген Лингвал**	2 капсулы утром до еды/ 12-14 капель под язык утром	Оказывает онкопротекторное действие
	Женолутен / Женолутен Лингвал	1 капсула утром до еды / 8-10 капель под язык утром	Нормализует функции яичников
	Тиреоген / Тиреоген Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром	Нормализует функции щитовидной железы
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Является источником витамина Е
	Мамитон	1 капсула 2 раза в день до еды	Нормализует работу женской репродуктивной системы
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды	Нормализует функции печени, восстанавливает конвертацию гормонов, улучшает гормональный фон

*При мастопатии рекомендуем наносить Мамитон крем-гель 1-2 раза в день на предварительно очищенную кожу груди и зоны декольте.
Внимание! Препараты эпифиза не рекомендуем назначать при повышенном пролактине.

Сальпингоофорит, эндометрит, гинекологические операции

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 03 / Revilab ML 01**	12 капель утром под язык через день / 1 капсула утром через день до еды	Регулирует работу нейроэндокринной системы, улучшает либидо и гормональный статус
	Женолутен / Женолутен Лингвал	1 капсула утром до еды / 12-14 капель под язык утром	Улучшает работу яичников (при сохранении ткани яичников)
	Владоникс / Владоникс Лингвал Или Кристаген / Кристаген Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель под язык утром	Оказывает онкопротекторное действие
	Revilab elements	1 капсула 2-3 раза в день во время еды	Восполнение дефицита витаминов и микроэлементов

Начальные стадии опущения тазовых органов с явлениями стрессорного недержания мочи

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 03**	4-6 капель под язык утром 1 раз в 3 дня	Регулирует гормональный статус
	Revilab SL 10	4-6 капель под язык утром	Улучшает функции мочевого пузыря
	Revilab collagen/ Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день во время еды 1 таблетка 2-3 раза в день	Улучшают коллагеновый обмен
2-й	**Эндолутен Лингвал**	6-7 капель утром под язык 1 раз в 3 дня	Регулирует гормональный статус
	Читомур / Читомур Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык	Улучшает функции мочевого пузыря
	Женолутен / Женолутен Лингвал	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык	Улучшает работу яичников
	Revilab elements/ Revilab collagen	1 таблетка 2-3 раза в день 1 таблетка 3 раза в день во время еды	Восполняют дефицит витаминов и минералов, поддерживающих синтез и ассемблирование коллагена
3–4-й	**Эндолутен (3-й месяц)**	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Регулирует гормональный статус
	Revilab ML 08 (4-й месяц)	1 капсула утром 1 раз в 3 дня	Улучшает функции мочевого пузыря
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывает антиоксидантное действие, повышает либидо
	Фемалин	1 капсула утром до еды	Улучшает работу мочеполовой системы
	ПК-11 ПРО	6 капель наружно 1 раз в день	Улучшает функции почек и мочевого пузыря

ХРОНИЧЕСКИЕ ИНТОКСИКАЦИИ

Отравление тяжелыми металлами

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Эндолутен / Revilab ML 01**	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня (60 дней)	Оказывает антитоксическое и иммунорегулирующее действие
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Действует как антиоксидант, нейро- и гепатопротектор
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды (утром и днем)	Защищает печень и сосуды, является источником ДКВ и ресвератрола
	Панаксод	По 2 капсулы 2 раза в день до еды	Действует как антиоксидант, онкопротектор, является источником СОД
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Обеспечивает антиоксидантную защиту организма
	Ревиплант	По 1 столовой ложке в день	Действует как гепато- и ангиопротектор, антиоксидант
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует антитоксическую функцию печени
2-й	**Кристаген / Владоникс**	2 капсулы каждого препарата утром до еды	Действует как иммунокорректор
	Оваген / Светинорм		Действует как гепатопротектор
	Пинеалон / Церлутен		Действует как нейропротектор
	Пиелотакс		Защищает почки
	Везуген / Вентфорт		Действует как ангиопротектор
	Или Кристаген Лингвал / Владоникс Лингвал; Оваген Лингвал / Светинорм Лингвал; Пинеалон Лингвал / Церлутен Лингвал; Пиелотакс Лингвал; Везуген Лингвал / Вентфорт Лингвал	*12-14 капель каждого препарата под язык утром до еды, ежедневно*	
	Волюстом	Утром до еды и на ночь развести 1 чайную ложку в 100 мл воды	Оказывает адсорбирующее действие
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восполняет необходимое количество нутриентов для правильной работы митохондрий
	Комплекс 3D	2 капсулы утром до еды	Является источником ДКВ, СОД, каталазы
3-й	**Ведомикс**	1 раз на ночь	Комплекс чаев оказывает антитоксическое действие, очищает печень, почки и кровь
	Билинорм	1 раз днем до еды	
	Флонорм	1 раз вечером до еды	
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Действует как антиоксидант, источник железа, витаминов
	Биокальций	1 таблетка 2 раза в день во время еды	Восполняет недостаток кальция и магния
	ПК-2 ПРО	По 6 капель каждого препарата наружно с интервалом 15 мин	Действует как нейро-, ангио- и кардиопротектор
	ПК-12 ПРО		Нормализует функции ЖКТ
	ПК-11 ПРО		Нормализует функции почек и мочевого пузыря

Алкоголизм

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Эндолутен / Revilab ML 01**	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня (60 дней)	Оказывает антитоксическое и иммунорегулирующее действие
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром после еды	Действует как антиоксидант, нейро-и гепатопротектор
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды (утром и днем)	Действует как гепато- и ангиопротектор, источник ДКВ и ресвератрола
	Трезвон	1-3 таблетки в сутки	Оказывает антитоксическое и антипохмельное действие
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливает функцию митохондрий
	Ревиплант	По 1 столоваой ложке в день	Гепато- и ангиопротектор, антиоксидант
	Панглюин	По 1 чайной ложке утром до еды	Улучшает работу поджелудочной железы
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует антитоксическуюю функцию печени
2–3-й	**Кристаген / Владоникс**	1-2 капсулы утром до еды	Действует как иммунокорректор
	Оваген / Светинорм		Защищает печень
	Пинеалон / Церлутен		Положительно влияет на ЦНС
	Везуген / Вентфорт		Действует как ангиопротектор
	Супрефорт		Защищает клетки поджелудочной железы
	Или ***Кристаген Лингвал / Владоникс Лингвал*** ***Оваген Лингвал / Светинорм Лингвал*** ***Пинеалон Лингвал/ Церлутен Лингвал*** ***Везуген Лингвал / Вентфорт Лингвал*** ***Супрефорт Лингвал***	*12-14 капель каждого препарата утром под язык до еды, ежедневно*	
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Действует как антиоксидант, нейро- и гепатопротектор
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливает функцию митохондрий
	Комплекс 3R	2 таблетки утром до еды	Действует как гепато- и ангиопротектор
4-й	**Ведомикс**	1 раз на ночь	Комплекс чаев оказывает антитоксическое действие, очищает печень, почки и кровь
	Билинорм	1 раз днем до еды	
	Флонорм	1 раз вечером до еды	
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Восполняет дефицит витаминов и минералов
	ПК-2 ПРО	По 6 капель каждого препарата наружно с интервалом 15 мин 1 раз в день	Действует как нейро-, ангио- и кардиопротектор
	ПК-12 ПРО		Нормализует функции ЖКТ
	ПК-11 ПРО		Нормализует функции почек и мочевого пузыря

Базовая экспресс-программа детоксикации

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab ML 01**	1 капсула утром, 1 раз в 2 дня (60 дней)	Улучшает антиоксидантный статус, функции печени и иммунной системы
	Волюстом	Утром до еды и перед сном развести 1 чайную ложку в 100 мл воды	Оказывает адсорбирующее действие, улучшает моторику ЖКТ
	Дигемакс	1-2 раза в день за 30 мин до еды	Оказывает противовоспалительное действие, уменьшает интоксикацию продуктами азотистого обмена
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует антитоксическую функцию печени
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливает функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	Действует как антиоксидант
2-й	**Волюстом**	Утром до еды и перед сном развести 1 чайную ложку в 100 мл воды	Оказывает адсорбирующее действие, улучшает моторику ЖКТ
	Ревиплант	1-2 раза в день	Оказывает антитоксическое действие
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливает функцию митохондрий
	Комплекс 3R	1 таблетка 2 раза в день до еды	Содержит комбинацию антиоксидантов
3-й	**Волюстом**	Утром до еды и перед сном развести 1 чайную ложку в 100 мл воды	Оказывает адсорбирующее действие, улучшает моторику ЖКТ
	Ликам	1-2 таблетки в сутки до еды	Оказывает антитоксическое и иммуномодулирующее действие
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливает функцию митохондрий
	Трезвон	1-2 таблетки в сутки до еды	Антитоксическое, гепатопротекторное действие. Ускоряет 2-ю фазу детоксикации, нормализует протекание 1-й фазы детоксикации

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Онкологические заболевания (в комплексе с назначенной терапией)

А. Основная схема (разработана совместно с Пинаевым Р.Н.)

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Эндолутен / Эндолутен Лингвал**	1-2 капсулы утром до еды, 1 раз в 3 дня / 15-20 капель под язык утром до еды	Пептиды эпифиза, тимуса и костного мозга способны обеспечить противоопухолевый эффект
	Владоникс / Владоникс Лингвал	4 капсулы утром до еды / 15-20 капель под язык утром до еды	
	Бономарлот / Бономарлот Лингвал	2 капсулы утром до еды / 15-20 капель под язык утром до еды	
	Ревифорт	2 капсулы в день до еды	Работает как онкопротектор на основе бета-D-глюканов
	Индозин	1 таблетка в день до еды	Работает как онкопротектор на основе индол-3-карбинола, каталазы и СОД
	Панаксод / Комплекс 3D	2 капсулы 2-3 раза в день до еды	Является источником СОД, выступает в роли онкопротектора и антиоксиданта
	Ревиплант	По 1 столовой ложке в день (при химио- и лучевой терапии)	Уменьшает интоксикацию, поддерживает работу печени, сердца, мозга, мышц и иммунной системы
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Выступает в роли антиоксиданта, нейро- и гепатопротектора
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды (утром и днем)	Выступает в роли гепато- и ангиопротектора, источника ДКВ и ресвератрола
3–4-й	**Ликам**	1-2 таблетки в день	Работает как онкопротектор с детоксицирующим эффектом
	Леваин	1-2 таблетки в день	Работает как онкопротектор, укрепляет иммунитет, улучшает лимфатический отток
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке утром до еды	Оказывает антиоксидантное действие, восполняет недостаток цинка и селена
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Действует как антиоксидант, мембраностабилизатор
	Цинсил-Т	2 таблетки в день	Является источником цинка и пиридоксина
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Является источником кальция и магния, витаминов A, E, D, K
	Имусил	2 капсулы в день перед едой	Восстанавливает иммунитет
	ПК-3 ПРО	По 6 капель каждого препарата наружно с интервалом в 15 мин 1 раз в день	Оказывает иммуномодулирующее действие
	ПК-12 ПРО		Защищает печень и ЖКТ
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Работает как антиоксидант и мембраностабилизатор
	Ведомикс	1 раз на ночь	Оказывают антитоксическое и иммуномодулирующее действие
	Гельмакс	1-2 раза днем до еды	

Онкологические заболевания (в комплексе с назначенной терапией)

Б. Альтернативная схема (разработана совместно с Пинаевым Р.Н.)

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–3-й	**Revilab SL 03 / Revilab ML 01**	По 8-12 капель утром (1 раз в 3 дня) / 1 капсула утром (1 раз в 3 дня)	Пептиды эпифиза, тимуса и костного мозга способны обеспечить противоопухолевый эффект
	Revilab SL 07 / Revilab ML 02	4-6 капель под язык утром / 2 капсулы утром до еды	
	Ревифорт	2 капсулы в день до еды	Действует как онкопротектор на основе бета-глюканов
	Индозин	1 таблетка в день до еды	Действует как онкопротектор на основе индол-3-карбинола, каталазы и СОД
	Панаксод	2 капсулы 2-3 раза в день до еды	Является источником СОД, работает как онкопротектор и антиоксидант
	Ревиплант	1 столовая ложка в день (при химио- и лучевой терапии)	Уменьшает интоксикацию, поддерживает работу печени, сердца, мозга, мышц и иммунной системы
4–5-й	**Ликам**	1-2 таблетки в день	Действует как онкопротектор с детоксицирующим эффектом
	Леваин	1-2 таблетки в день	Действует как онкопротектор, иммуностимулятор и лимфотоник
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке утром до еды	Выступает в роли антиоксиданта, источника цинка и селена
	Олекап	1 капсула 2 раза в день с едой	Является антиоксидантом, мембраностабилизатором
	Цинсил-Т	2 таблетки в день	Является источником цинка и пиридоксина
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Является источником кальция и магния, витаминов A, E, D, K
	Имусил	2 капсулы в день перед едой	Восстанавливает иммунитет
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Работает как антиоксидант и мембраностабилизатор

ПРИМЕЧАНИЕ: За исключением меланомы, лимфомы, лейкоза, миеломы!

Онкопрофилактика
(схема разработана совместно с Пинаевым Р.Н.)

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Эндолутен / Revilab ML 01**	1 капсула утром до еды, 1 раз в 3 дня	Пептиды эпифиза и тимуса обеспечивают мощный противоопухолевый эффект
	Владоникс / Revilab ML 02	1-2 капсулы утром до еды	
	Панаксод / Комплекс 3D	2 капсулы в день до еды	Выступает в роли источника СОД, онкопротектора и антиоксиданта
	Энсил	По 1 капсула 3 раза в день	Действует как антиоксидант, мембраностабилизатор
	Мезотель Нео	По 1 чайной ложке утром до еды	Действует как антиоксидант, нейро- и гепатопротектор
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует антитоксическую функцию печени
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливает функцию митохондрий
	Ардилив	1 капсула 2 раза в день до еды (утром и днем)	Действует как гепато- и ангиопротектор, является источником ДКВ и ресвератрола
2-й	**Мезотель Бьюти**	По 1 чайной ложке утром до еды	Действует как антиоксидант, является источником цинка и селена
	Темеро **Дженеро**	1 таблетка утром 1 таблетка вечером	Регулирует функции нейроэндокринной и иммунной систем
	Имусил	2 капсулы в день	Восстанавливает иммунитет
	Ведомикс	1 раз на ночь	Оказывают антитоксическое и иммуномодулирующее действие
	Гельмакс	1 раз до полудня	
	Ревифорт	2 капсулы в день до еды	Действует как онкопротектор на основе бета-глюканов
	Индозин	1 таблетка в день до еды	Действует как онкопротектор на основе индол-3-карбинола, каталазы и СОД
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливает функцию митохондрий
	Комплекс 3R	2 таблетки утром до еды	Содержит комбинацию антиоксидантов: Q10, ДКВ и ресвератрола

ПРИМЕЧАНИЕ: Курс онкопрофилактики рекомендуется проводить 2 раза в год.

ПЕПТИДНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Все предложенные курсы профилактики преждевременного старения можно проводить 2 или 3 раза в год.

Профилактика преждевременного старения (Revilab ML)

Этап	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab ML 04 + Revilab ML 01 (1 раз в 2 дня, курс 60 дней)**	1 капсула утром (с 1-го по 30-й день)	Нормализуют работу нейроэндокринной, иммунной, кроветворной, нервной и сосудистой систем
	Revilab ML 03 (ежедневно)		
	Revilab ML 02 (ежедневно)		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
2-й	**Revilab ML 05**	1 капсула каждого утром ежедневно (с 31-го дня)	Нормализуют работу печени, поджелудочной железы, желудка, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы
	Revilab ML 06		
	Revilab ML 09		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	По 1 капсуле днем и вечером	
3-й	**Revilab ML 07 (муж)**	1 капсула утром 1 раз в 2 дня (с 61-го дня)	Нормализуют работу мочеполовой системы
	Revilab ML 08 (жен)		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	

Экспресс-профилактика преждевременного старения (Revilab SL)

Этап	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Revilab SL 01**	3-4 капли под язык утром	Нормализуют работу нейроэндокринной, иммунной, кроветворной, нервной и сосудистой систем
	Revilab SL 02	3-4 капли под язык утром	
	Revilab SL 03 (1 раз в 2 дня)	4-6 капель под язык утром	
	Revilab SL 07	4-6 капель под язык днем	
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	По 1 капсула днем и вечером	
2-й	**Revilab SL 04**	3-4 капли под язык утром	Нормализуют работу печени, поджелудочной железы, желудка, опорно-двигательного аппарата, легких и мочевыделительной системы
	Revilab SL 05	3-4 капли под язык днем	
	Revilab SL 06	3-4 капли под язык утром	
	Revilab SL 08	3-4 капли под язык днем	
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
3-й	**Revilab SL 09 (муж)**	4-6 капель каждого препарата под язык утром	Нормализуют работу мочеполовой системы
	Revilab SL 10 (жен)		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	

Экспресс-профилактика преждевременного старения (цитогены)

Этап	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Кристаген / Кристаген Лингвал**	2 капсулы каждого препарата утром (с 1-го по 10-й день) / по 12-14 капель каждого препарата под язык утром, ежедневно	Нормализуют работу иммунной, нервной и сосудистой систем
	Пинеалон /Пинеалон Лингвал		
	Везуген / Везуген Лингвал		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
2-й	**Хонлутен / Хонлутен Лингвал**	2 капсулы каждого препарата утром (с 11-го по 20-й день) / по 12-14 капель каждого препарата под язык утром, ежедневно	Нормализуют работу печени, желудка, легких и опорно-двигательного аппарата
	Оваген / Оваген Лингвал		
	Карталакс / Карталакс Лингвал		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	

Экспресс-профилактика преждевременного старения (цитомаксы)

Этап	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-й	**Эндолутен**	1 капсула утром 1 раз в 3 дня (курс 60 дней)	Нормализуют работу нейроэндокринной, иммунной, нервной и сосудистой систем
	Владоникс	2 капсулы каждого препарата утром (с 1-го по 10-й день)	
	Вентфорт		
	Церлутен		
	Визолутен		
	Тиреоген		
	Челохарт		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
2-й	**Светинорм**	2 капсулы каждого препарата утром (с 11-го по 20-й день)	Нормализуют работу печени, поджелудочной железы, желудка, почек и опорно-двигательного аппарата
	Супрефорт		
	Стамакорт		
	Пиелотакс		
	Сигумир		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
3-й	**Женолутен (жен)**	2 капсулы каждого препарата утром (с 21-го по 30-й день)	Нормализуют работу мочеполовой системы
	Читомур (жен)		
	Гландокорт (жен)		
	Либидон (муж)		
	Тестолутен (муж)		
	Гландокорт (муж)		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	

Экспресс-профилактика преждевременного старения (цитомаксы лингвальные)

Группа препаратов	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1-я	**Эндолутен Лингвал**	6-7 капель под язык утром, 1 раз в 3 дня (курс 60 дней)	Нормализуют работу нейроэндокринной, иммунной, нервной и сосудистой систем
	Владоникс Лингвал	12-14 капель каждого препарата под язык утром до еды, ежедневно (с 1-го по 14-й день)	
	Вентфорт Лингвал		
	Церлутен Лингвал		
	Визолутен Лингвал		
	Тиреоген Лингвал		
	Челохарт Лингвал		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
2-я	**Светинорм Лингвал**	12-14 капель каждого препарата под язык утром до еды, ежедневно (с 15-го по 28-й день)	Нормализуют работу печени, поджелудочной железы, желудка, почек и опорно-двигательного аппарата
	Супрефорт Лингвал		
	Стамакорт Лингвал		
	Пиелотакс Лингвал		
	Сигумир Лингвал		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	
3-я	**Женолутен Лингвал (жен)**	12-14 капель каждого препарата под язык утром до еды, ежедневно (с 29-го по 43-й день)	Нормализуют работу мочеполовой системы
	Читомур Лингвал (жен)		
	Гландокорт Лингвал (жен)		
	Либидон Лингвал (муж)		
	Тестолутен Лингвал (муж)		
	Гландокорт Лингвал (муж)		
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливают функцию митохондрий
	Комплекс 3D	1 капсула днем и вечером	

ПРОЧИЕ СОСТОЯНИЯ

Аллергии

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Revilab SL 03**	4-6 капель утром 1 раз в 2 дня	Оказывает антиаллергическое действие, корректирует иммунный ответ
	Revilab SL 05	4-6 капель под язык утром	Уменьшает проявления пищевой аллергии
	Revilab SL 06	4-6 капель под язык вечером	Уменьшает проявления дыхательной аллергии
	Панглюин	По 1 чайной ложке в день	Оказывает антиаллергическое действие
	Клинтестин	По 1 чайной ложке 2 раза в день во время еды	Нормализует антитоксическую функцию печени
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день	Восстанавливает функцию митохондрий
	Ведомикс	1 раз на ночь	Комплекс чаев выводит токсины и аллергены
	Гельмакс	1 раз в день до полудня	
3–4-й	**Revilab ML 01**	1 капсула утром 1 раз в 2 дня	Корректирует иммунный ответ, защищает печень
	Revilab ML 05	1 капсула утром до еды	Уменьшает проявления дыхательной аллергии
	Мезотель Бьюти	По 1 чайной ложке утром до еды	Антиоксидант, гепатопротектор, источник цинка и селена
	Цинсил-Т	2 таблетки днем	Источник цинка и пиридоксина
	Биокальций	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Источник кальция и магния
	Имусил	2 капсулы в день до еды	Иммуномодулятор
	ПК-8 ПРО	6 капель каждого препарата наружно с интервалом в 15 мин, 1 раз в день	Нормализует иммунитет и работу легких
	ПК-12 ПРО		Нормализует функции ЖКТ
	Энсил	1 капсула 3 раза в день	Оказывает антиоксидантное и антиаллергическое действие
	Темеро Дженеро	1 таблетка утром до еды 1 таблетка вечером до еды	Регулирует нейроэндокринные и иммунные процессы

Анемии (только при отсутствии подозрения на лимфому, лейкоз и миеломную болезнь)

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–3-й	**Бономарлот / Бономарлот Лингвал (1-й мес)**	2 капсулы утром до еды / 12-14 капель утром под язык	Оказывает регулирующее действие на клетки костного мозга
	Revilab SL 07 / Revilab ML 02	4-6 капель под язык утром / 1 капсула утром до еды	Стимулирует кроветворение
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Является источником железа, витаминов группы В и органических кислот
	Энсил/	1 капсула 3 раза в день	Нормализует процессы тканевого дыхания
	Revilab elements	1 таблетка 3 раза в день во время еды	

Поддержка организма при занятиях спортом

Месяц приема	Название продукта	Указания к применению	Механизм действия
1–2-й	**Эндолутен / Revilab ML 04**	1 капсула утром до еды 1 раз в 3 дня	Нормализует нейроэндокринный баланс, улучшает работу сердца и сосудов
	Мезотель Табс	1 таблетка утром до еды	Нормализует нервно-мышечную передачу импульсов
	Комплекс 3D	2 таблетки в день до еды	Действует как гепатопротектор, ангиопротектор, антиоксидант
	Амвикс	1-2 таблетки в день	Является источником BCAA
	Revilab collagen	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Улучшает коллагеновый обмен
	Revilab elements	1 таблетка 2-3 раза в день во время еды	Восполняет дефицит витаминов и минералов, поддерживающих синтез и ассемблирование коллагена
	Revilab ML 09	1 капсула утром до еды	Улучшает работу мозга, мышц, сосудов, суставов, иммунной системы
3-й	**Гландокорт / Гландокорт Лингвал**	1-2 капсулы каждого препарата утром до еды / по 12-14 капель каждого препарата под язык утром до еды	Комплекс пептидов обеспечивает устойчивость к нагрузкам основных систем организма
	Вентфорт / Вентфорт Лингвал		
	Челохарт / Челохарт Лингвал		
	Готратикс / Готратикс Лингвал		
	Сигумир / Сигумир Лингвал		
	Церлутен / Церлутен Лингвал		
	Ревимайт	По 1 чайной ложке 1-2 раза в день	Является источником железа, витамина В, микроэлементов

Список сокращений

АД	Артериальное давление
Вит.	Витамины
ДКВ	Дигидрокверцетин
ЖКТ	Желудочно-кишечный тракт
ЦНС	Центральная нервная система
СОД	Супероксиддисмутаза
ПНЖК	Полиненасыщенные жирные кислоты
BCAA (от англ. branched chain amino acids)	Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями
Q10	Коэнзим Q10 — убихинон